



УТВЕРЖДАЮ

И.о.Генерального директора

А.В.Мамаев

20/18 г.

Перечень мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Помольный участок огнеупорного производства.					
01: Слесарь-ремонтник 3 разряда	Шум: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Улучшение условий труда по факторам: Шум.	постоянно	Начальник ПУОП Начальник ООТ ПЭБ Начальник ОМТС	
02: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Шум: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Улучшение условий труда по факторам: Шум.	постоянно	Начальник ПУОП Начальник ООТ ПЭБ Начальник ОМТС	
Формовочно-обжиговый участок огнеупорного производства.					
03: Слесарь-ремонтник (формовочный) 3 разряда	Шум: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Улучшение условий труда по факторам: Шум.	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ООТ ПЭБ Начальник ОМТС	
04: Слесарь-ремонтник (обжиговый) 3 разряда	Шум: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Улучшение условий труда по факторам: Шум.	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ООТ ПЭБ Начальник ОМТС	
05: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Шум: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Улучшение условий труда по факторам: Шум.	постоянно	Начальник ФОУ ОП Начальник ООТ ПЭБ Начальник ОМТС	
Участок стекловолокна огнеупорного производства.					
06: Слесарь-ремонтник 3 разряда	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Шум: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ООТ ПЭБ Начальник ОМТС	

07: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Шум: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.	постоянно	Начальник УСВ ОП Начальник ООТ ПЭБ Начальник ОМТС	
Автогараж.					
10: Слесарь-ремонтник 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса.	постоянно	Начальник автогаража Начальник ООТ ПЭБ Начальник ОМТС	

Председатель комиссии по специальной оценке условий труда

Заместитель директора по производству

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Начальник отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Начальник отдела управления персоналом

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Помощник Генерального директора по правовым вопросам

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Председатель профкома

 (подпись)	Чураков Н.Б. (ФИО)	28.02.18 (дата)
 (подпись)	Семенова Т.А. (ФИО)	28.02.18 (дата)
 (подпись)	Батенева Н.М. (ФИО)	28.02.18 (дата)
 (подпись)	Порядин О.В. (ФИО)	28.02.18 (дата)
 (подпись)	Штевина Г.Ю. (ФИО)	28.02.2018 (дата)